



ЗАМЕТКА

Зальоти шпака рожевого, *Sturnius roseus* (Sturnidae, Passeriformes), на Вінниччину [Occasional Visits of Rose-Colored Starling, *Sturnius roseus* (Sturnidae, Passeriformes) in Vinnitsya Region]. – Шпак рожевий, *Sturnus roseus* (Linnaeus, 1758), є гніздовим, перелітним птахом Криму і Приазов'я (Фесенко, Бокотей, 2002). На Поділлі цей вид востаннє спостерігали в агроценозах околиць с. Жванеця Кам'янець-Подільського р-ну Хмельницької обл. (Храневич, 1925). Для Вінницької обл. випадки зальотів шпака рожевого не зафіксовано у жодному фауністичному зведенні. Під час здійснення обліків птахів селитебних ландшафтів м. Вінниці 24.05.02 у кварталах малоповерхової приватної забудови околиць ми спостерігали 5 особин цього виду. Птахи займали верхню частину крони яблуні на узбіччі пустиря. Інша реєстрація шпака рожевого сталася 11.05.07. 2 ос. було виявлено на заплавах лука правого берега р. Південного Бугу біля с. Лаврівки Калинівського р-ну Вінницької обл. Рослинний покрив стації, де трималися шпаки, становив собою поєднання різнотравно-злакової рослинності з включенням осокових масивів, тому тут спостерігалася чимала щільність представників родини *Tettigoniidae* (Orthoptera, Insecta), яких, очевидно, і споживали птахи. – **О. Матвійчук** (Вінницький державний педагогічний університет; E-mail: moa_vin@ukr.net).